

Schmerzerfassung bei Menschen mit Demenz

1. Welchen Beruf haben Sie erlernt? *

Anzahl Teilnehmer: 534

136 (25.5%): **Altenpflege**
(examiniert)

267 (50.0%): **Krankenpflege**
(examiniert)

21 (3.9%): **Gesundheits- und
Pflegeassistenz (GPA) u.ä.**


14 (2.6%): **Altenpflege 1.
Lehrjahr**

10 (1.9%): **Altenpflege 2.
Lehrjahr**

9 (1.7%): **Altenpflege 3.
Lehrjahr**

12 (2.2%): **Krankenpflege 1.
Lehrjahr**

23 (4.3%): **Krankenpflege 2.
Lehrjahr**



26 (4.9%): Krankenpflege 3.

Lehrjahr

1 (0.2%): Assistenz 1. Lehrjahr

2 (0.4%): Assistenz 2. Lehrjahr

13 (2.4%): Andere

Antwort(en) aus dem

Zusatzfeld:

- ungelernt aber seit 17jahren
dabei

- Dipl. Sozialpädagogin
- Einzelhandelskauffrau
- Einzelhandel
- Betreuungskraft
- Heilerziehungspflege
- Pflegepädagogin
- Hauswirtschaft
- BFD Geriatrie
- OTA 2. Lehrjahr
- Kinderkrankenschwester
- Kinderkrankenschwester
- Kinderkrankenpflege

2. Wo arbeiten Sie zurzeit? *

Anzahl Teilnehmer: 534

172 (32.2%): Stationäre
Altenpflege (Pflegeheim o.ä.)

245 (45.9%): Stationäre
Krankenpflege (Klinik o.ä.)


83 (15.5%): Ambulante Pflege

31 (5.8%): Palliativversorgung
(SAPV/Hospiz)

3 (0.6%): Andere

Antwort(en) aus dem
Zusatzfeld:

- Stationäre Einrichtung der Behindertenhilfe
- Selbstständig in allen Bereichen
- Selbstständig



3. Ist in Ihrer Einrichtung ein spezielles Schmerzerfassungsinstrument für Menschen mit Demenz implementiert? *

Anzahl Teilnehmer: 534

204 (38.2%): Ja, die BESD

39 (7.3%): Ja, die BISAD / ECPA

10 (1.9%): Ja, die ZOPA


15 (2.8%): Ja, ein interner Standard

248 (46.4%): Nein

18 (3.4%): Andere

Antwort(en) aus dem Zusatzfeld:

- Smiley Skala
- NRS
- FLACC und PPP
- NRS
- NRS
- NRS
- Intern
- NRS
- KUSS
- NRS, VRS, Smiley Skala
- Doloplus 2 Score
- Intern
- NRS
- Name nicht bekannt
- NRS
- Name nicht bekannt
- FES
- Anderes Schema (Wie



erwähnt CH)

4. Wie häufig wird dieses Schmerzerfassungsinstrument bei Ihnen ungefähr angewendet? *

Anzahl Teilnehmer: 390


67 (17.2%): Mehrmals täglich

74 (19.0%): Täglich

49 (12.6%): Wöchentlich

63 (16.2%): Monatlich

48 (12.3%): Seltener



5. Wer erfasst mit dem Schmerzerfassungsinstrument die Schmerzen? Mehrere Antworten sind möglich. *

Anzahl Teilnehmer: 354



298 (84.2%): Pflegefachkräfte

98 (27.7%): Auszubildende

26 (7.3%): Andere

Antwort(en) aus dem
Zusatzfeld:

- Pflegekräfte in den
Einrichtungen mit uns
gemeinsam
- Jeder der am Bewohner
arbeitet
- Palliativmediziner
- Arzt
- Pflegehelfer
- Alle
- Pflegehelfer
- Nur speziell ausgebildete
Kräfte
- Pflegehelfer
- Nur speziell ausgebildete
Kräfte
- KG
- Angehörige
- GPA
- Pflegehelfer
- Ärzte
- Nur speziell ausgebildete
Kräfte
- Ärzte
- Nur speziell ausgebildete
Kräfte

